

1 PRIMER NIVEL PLANTA AMOBLADA

1 : 100



2 SEGUNDO NIVEL PLANTA AMOBLADA

1 : 100

DETALLE DEPARTAMENTO B SEGUNDO NIVEL UBICADO EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHO

DETALLE APARTAMENTO C - SEGUNDO NIVEL

DETALLE LAVANDERIA - PRIMER NIVEL

NOMENCLATURA

MURO MEDIO ALTURA = 1.00mt

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

AMOBLADAS
N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
X			

HOJA:
01/24



1 TERCER NIVEL PLANTA AMOBLADA

1 : 100



2 CUARTO NIVEL PLANTA AMOBLADA

1 : 100



DETALLE APARTAMENTO A - TERCER NIVEL

NOMENCLATURA

Muro de Media ALtura

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

AMOBLADAS
N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	DIVIL
X			

HOJA:
02/24



1 PRIMER NIVEL ACOTADA

1 : 100



2 SEGUNDO NIVEL ACOTADA

1 : 100



DETALLE DE GRADAS



DETALLE DE LAVANDERIA

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

ACOTADA
N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
X			

HOJA:

03/24



1 Tercer Nivel Acotada

1 : 100



2 Cuarto Nivel Acotada

1 : 100



DETALLE ACOTADO DEPARTAMENTO B
UBICADO EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDO



DETALLE ACOTADO DEPARTAMENTO A



DETALLE ACOTADO DEPARTAMENTO C
UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE EN MEDIO

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
Constructora del Atlantico

DIBUJÓ:
Constructora del Atlantico

OBSERVACIÓNES

Constructora del Atlantico
Ingeniería y Arquitectura

CONTENIDO:

ACOTADA
N3 Y N4

(f) Ing. Juanjo

FECHA:
Enero 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
X			

HOJA:
04/24



1 PRIMER NIVEL CIMENTACIÓN Y COLUMNAS

1 : 75



2 SEGUNDO NIVEL COLUMNAS

1 : 75



CIMIENTO CORRIDO 1

CC-1



CIMIENTO CORRIDO 2

CC-2



ZAPATA Z-2, E=0.30m

No 6 @ 0.10 m



ZAPATA Z-1, E=0.40m

No 6 @ 0.10 m

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

DETALLE DE ELECTROPANEL

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

CIMENTACIÓN Y COLUMNAS N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
	X		

HOJA:

05/24



1 TERCER NIVEL COLUMNAS

1 : 75



COLUMNA A

4 Ø1/2" +est.Ø1/4" @ 0.15



COLUMNA A-1

4 Ø1/2" +est.Ø1/4" @ 0.15



COLUMNA B

4 Ø3/8" +est.Ø1/4" @ 0.15



2 CUARTO NIVEL COLUMNAS

1 : 75



COLUMNA C

2 Ø3/8" +esl.Ø1/4" @ 0.20



COLUMNA F

3 Ø1/2" +est.Ø1/4" @ 0.15



COLUMNA G

4 Ø3/8" +est.Ø1/4" @ 0.20



COLUMNA H

8 Ø3/4" +DOBLE EST. Ø3/8" CONFINADOS
7@0.10 EN EXTREMOS EL RESTO 6@ 0.20



COLUMNA D

8 Ø3/4" +DOBLE EST. Ø3/8"
CONFINADOS (7 @ 0.10) EN
SUS EXTREMOS
Y EL RESTO (6 @ 0.20)



COLUMNA E

6 Ø3/4" +est.Ø3/8" CONFINADOS
(7@0.10) EN SUS EXTREMOS Y
EL RESTO (6@ 0.20)

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

DETALLE DE ELECTROPANEL

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

COLUMNAS
N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
	X		

HOJA:
06/24



1 PRIMER NIVEL LOSA Y VIGAS

1 : 75



2 SEGUNDO NIVEL LOSA Y VIGAS

1 : 75



VIGA V1

4 Ø3/4" CORRIDOS +
2 TENSIONES Ø3/4" +
est.Ø3/8" 5@ 5cm+
5@10cm+resto @ 0.20 + 2 Ø1/2"
CORRIDOS A MEDIO PERALTE



VIGA V2

4 Ø1/2" +
est.Ø1/4" @ 0.15



VIGA V3

4 Ø5/8" +est.Ø3/8" @ 0.20
+ 2 Ø1/2" CORRIDOS A
MEDIO PERALTE

ESPECIFICACIONES DE TRASLAPES Y ANCLAJES DE ACERO			
BARRA NO.	TRASLAPE EN COLUMNAS	TRASLAPE EN VIGAS Y LOSAS	ANCLAJES Ld
3	0.3	0.4	0.3
4	0.4	0.6	0.4
5	0.5	0.7	0.5
6	0.6	0.8	0.6
8	0.9	1.10	0.9
10	1.10	1.50	1.30

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES A UTILIZAR	
Acero de refuerzo F'y=2810 kgs./cm2.	ASTM A706
Concreto 210 kgs./cm2.	NTG 41007
Block de 70 kg/cm2	NTG 41054
Mortero de Pega para unidades de mampostería	NTG 41050
Graut para mampostería	NTG 41052
Se utilizara block clase A de 70 kg/cm2 área bruta para niveles 1 y 2	
Se utilizara block clase B de 50 kg/cm2 área bruta para niveles 3 y 4	

ESPECIFICACIONES DE RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO
1. ESTRUCTURAS FUNDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO. ------10 CMS
2. ESTRUCTURAS EXPUESTAS A CONTACTO CONTRA EL SUELO PERO FUNDIDAS CON FORMALETA (SOLERAS DE AMARRE MUROS DE RETENCIÓN ETC).------- 5 CMS
3. COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES.---- 3CM$
4. LOSAS Y VIGAS SECUNDARIAS.---- 2 CMS

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

LOSA Y
VIGAS
N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
	X		

HOJA:
07/24



1 TERCER NIVEL LOSA Y VIGAS

1 : 75

ESPECIFICACIONES DE TRASLAPES Y ANCLAJES DE ACERO			
BARRA NO.	TRASLAPE EN COLUMNAS	TRASLAPE EN VIGAS Y LOSAS	ANCLAJES Ld
3	0.3	0.4	0.3
4	0.4	0.6	0.4
5	0.5	0.7	0.5
6	0.6	0.8	0.6
8	0.9	1.10	0.9
10	1.10	1.50	1.30



2 CUARTO NIVEL LOSA Y VIGAS

1 : 75

ESPECIFICACIONES DE RECUBRIMIENTOS MINIMOS PARA PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	
1.	ESTRUCTURAS FUNDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL SUELO. ------12 CMS
2.	ESTRUCTURAS EXPUESTAS A CONTACTO CONTRA EL SUELO PERO FUNDIDAS CON FORMALETA (SOLERAS DE AMARRE MUROS DE RETENCIÓN ETC).------- 5 CMS
3.	COLUMNAS Y VIGAS PRINCIPALES.---- 3CMS
4.	LOSAS Y VIGAS SECUNDARIAS.---- 2 CMS

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES A UTILIZAR	
Acero de refuerzo F'y=2810 kgs./cm2.	ASTM A706
Concreto 210 kgs./cm2.	NTG 41007
Block	NTG 41054
Mortero de Pega para unidades de mampostería	NTG 41050
Graut para mampostería	NTG 41052
Se utilizara block clase A de 70 kg/cm2 área bruta para niveles 1 y 2	
Se utilizara block clase B de 50 kg/cm2 área bruta para niveles 3 y 4	



CIMIENTO CC I
CORTE DE MURO A

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

LOSA Y
VIGAS
N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA		ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
	X			

HOJA:
08/24



1 PRIMER NIVEL AGUA POTABLE

1 : 100



2 SEGUNDO NIVEL AGUA POTABLE

1 : 100



3 DETALLE LAVANDERIA

1 : 75



4 DETALLE DE NICHOS PARA LLAVES DE PASO



DETALLE DE ALTURAS PARA AGUA

SIN ESCALA

SIMBOLOGIA

PLANTA DE AGUA

-----	TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC	———	TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC
———	TUBERIA DE AGUA FRIA PVC	———	TUBERIA DE AGUA FRIA PVC
	TEE A 90° HORIZONTAL		CHEQUE INTERNO 3/4"
BH	BOMBA HIDRONEUMATICA	CE	CALENTADOR DE AGUA
	CHORRO		CONTADOR
	CODO		CODO A 90° VERTICAL INDICA SUBE

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

AGUA POTABLE N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:

09/24



1 TERCER NIVEL AGUA POTABLE

1 : 100



2 CUARTO NIVEL AGUA POTABLE

1 : 100



DETALLE POTABLE DEPARTAMENTO C



DETALLE POTABLE DEPARTAMENTO B
UBICADO EN LA ESQUINA
INFERIOR IZQUIERDO



DETALLE POTABLE DEPARTAMENTO B
UBICADO EN LA ESQUINA
INFERIOR DERECHO



DETALLE POTABLE DEPARTAMENTO A



DETALLE POTABLE DEPARTAMENTO B
UBICADO EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHO



DETALLE POTABLE DEPARTAMENTO B
UBICADO EN PARTE INFERIOR DE EN MEDIO

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

AGUA
POTABLE
N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:
10/24



1 PRIMER NIVEL DRENAJE SANITARIO

1 : 100



2 SEGUNDO NIVEL DRENAJE SANITARIO

1 : 100



DETALLE DE CAJA TRAMPA DE GRASA.

SIMBOLOGIA

PLANTA DE DRENAJES

B.A.N.	BAJADA DE AGUAS NEGRAS
TG	TRAMPA DE GRASA
	CODO VERTICAL A 90º
	REDUCIDOR
	CODO A 45º
	TEE VERTICAL
	SIFÓN TERMINAL
	TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS
	TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES
	BAJADA DE TUBO DE 3" EXTRACTOR DE OLORES
PVC Ø 3"	DIRECCIÓN Y MEDIDAS DEL TUBO
CU	CAJA DE UNION
TG	CAJA TRAMPA DE GRASA
CM	CAJA DE MUESTREO
CR	CAJA DE REJILLA
UNI	CAJA UNIFICADORA

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

DRENAJES SANITARIOS N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:
11/24



1 TERCER NIVEL DRENAJE

1 : 100

2 CUARTO NIVEL DRENAJE

1 : 100

SIMBOLOGIA

PLANTA DE DRENAJES

B.A.N.	BAJADA DE AGUAS NEGRAS
TG	TRAMPA DE GRASA
	CODO VERTICAL A 90º
	REDUCIDOR
	CODO A 45º
	TEE VERTICAL
	SIFÓN TERMINAL
	TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS
	TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES
	BAJADA DE TUBO DE 3" EXTRACTOR DE OLORES
PVC Ø 3"	DIRECCIÓN Y MEDIDAS DEL TUBO
CU	CAJA DE UNION
TG	CAJA TRAMPA DE GRASA
CM	CAJA DE MUESTREO
CR	CAJA DE REJILLA
UNI	CAJA UNIFICADORA



8 DETALLE A

Sin Escala



4 DETALLE S.S. APARTAMENTO A

Sin Escala



5 DETALLE S.S. APARTAMENTO B

Sin Escala



6 DETALLE S.S. APARTAMENTO B´

Sin Escala



7 DETALLE S.S. APARTAMENTO C

Sin Escala

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

DRENAJES SANITARIOS N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:

12/24



1 PRIMER NIVEL DRENAJE SANITARIO

1 : 75





2 DETALLE BIODIGESTOR-CAJAS -CANDELA- CONEXION A RED MUNICIPAL

SIN ESCALA

3 DETALLE CONEXION A LA RED MUNICIPAL

SIN ESCALA



4 DETALLE BIODIGESTOR

SIN ESCALA

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANO DE CONEXION A LA RED MUNICIPAL

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:
13 /24





1

PRIMER NIVEL DRENAJE SANITARIO

1 : 75





DETALLE DE CAJA DE REJILLA

DETALLE DE CAJA DE UNION



CAJA TRAMPA DE GRASA.



DETALLE DE CAJA DE MUESTREO



DETALLE DE CAJA UNIFICADORA DE CANDELA



3

PERFIL DE DESCARGA-DETALLE BIODIGESTOR-CAJAS -CANDELA-CONEXION A RED MUNICIPAL



4

DETALLE BIODIGESTOR

SIN ESCALA

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANTA-PERFIL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA
ESTRUCTURA
INSTALACIONES
CIVIL

HOJA:

14 /24



1 PRIMER NIVEL DRENAJE PLUVIAL

1 : 75



2 CUARTO NIVEL PLUVIAL Y PAÑUELOS

1 : 75



CAJA UNIFICADORA

SIMBOLOGIA PLANTA DE DRENAJES			
	PVC Ø 2" PEND. 1%		PVC Ø 3" PEND. 1%
B.A.P.	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES		PVC Ø 4" PEND. 1%
	CODO VERTICAL A 90º		PAÑUELOS CON 1% DE PENDIENTE MEZCLON + BLANQUEADO
	REPOSADERA	CU	CAJA DE UNION
	CODO A 45º	PVC Ø 3"	DIRECCIÓN Y MEDIDAS DEL TUBO
UNI	CAJA UNIFICADORA		BAJADA DE TUBO DE 3" PARA EXTRACTOR DE OLORES

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

DRENAJE PLUVIAL N1 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA | ESTRUCTURA | INSTALACIONES | CIVIL

HOJA:
15 /24



1 PRIMER NIVEL ILUMINACIÓN

1 : 100



2 SEGUNDO NIVEL ILUMINACIÓN

1 : 100

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AREAS COMUNES

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A	ILUMINACIÓN GRADAS NIVEL 1,2,3	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B	ILUMINACIÓN NIVEL 1Y 2	14	20	1#12, 1#14, 1#16
C	ILUMINACIÓN NIVEL 3 Y 4	4	20	1#12, 1#14, 1#16
(D) ST	FUERZA NIVEL 1 SECADORA	4	20	1#12, 1#14, 1#16
E,G	SECADORA 1	1	2X40	2#8, 1#12
F,H	SECADORA 2	1	2X40	2#8, 1#12
I,K	SECADORA 3	1	2X40	2#8, 1#12
J,L	SECADORA 4	1	2X40	2#8, 1#12
M,O	CALENTADOR ELECTRICO	1	2X40	2#8, 1#12
N	FUERZA NIVEL 01	3	20	1#12, 1#14, 1#16

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B DERECHA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACION APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE AGUA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B IZQUIERDA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACION APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B CENTRO

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACION APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B ATRAS UNICO

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO C

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (CC)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO C	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (OO)	FUERZA	6	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO A

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (AA)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO A	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (NN)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

SIMBOLOGIA

PLANTA DE ILUMINACIÓN

	POLIDUCTO DE Ø 1/2		OJO DE BUEY
	POLIDUCTO DE Ø 1/2		LAMPARA COLGANTE
	POLIDUCTO DE Ø 1/2		LÍNEA VIVA
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	3W	LÍNEA DE PUENTE TRHEE WAY
	LUMINARIA EN CIELO		INTERRUPTOR SIMPLE 3W
	LUMINARIA EN PARED		INTERRUPTOR DOBLE
	REFLECTOR		INTERRUPTOR SIMPLE

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANTAS DE ILUMINACION N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:

16 /24



1 TERCER NIVEL ILUMINACIÓN

1 : 100

2 CUARTO NIVEL ILUMINACIÓN

1 : 100

SIMBOLOGIA
PLANTA DE ILUMINACION

	POLIDUCTO DE Ø 1/2		OJO DE BUEY
	POLIDUCTO DE Ø 1/2		LAMPARA COLGANTE
	POLIDUCTO DE Ø 1/2		LÍNEA VIVA
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	3W	LÍNEA DE PUENTE TRHEE WAY
	LUMINARIA EN CIELO		INTERRUPTOR SIMPLE 3W
	LUMINARIA EN PARED		INTERRUPTOR DOBLE
	REFLECTOR		INTERRUPTOR SIMPLE

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AREAS COMUNES

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A	ILUMINACIÓN GRADAS NIVEL 1,2,3	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B	ILUMINACIÓN NIVEL 1Y 2	14	20	1#12, 1#14, 1#16
C	ILUMINACIÓN NIVEL 3 Y 4	4	20	1#12, 1#14, 1#16
(D)ST	FUERZA NIVEL 1 SECADORA	4	20	1#12, 1#14, 1#16
E,G	SECADORA 1	1	2X40	2#8, 1#12
F,H	SECADORA 2	1	2X40	2#8, 1#12
I,K	SECADORA 3	1	2X40	2#8, 1#12
J,L	SECADORA 4	1	2X40	2#8, 1#12
M,O	CALENTADOR ELECTRICO	1	2X40	2#8, 1#12
N	FUERZA NIVEL D1	3	20	1#12, 1#14, 1#16

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B DERECHA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE AGUA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B IZQUIERDA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B CENTRO

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B ATRAS UNICO

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO C

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (CC)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO C	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (OO)	FUERZA	6	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO A

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (AA)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO A	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (NN)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANTAS DE ILUMINACION N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:
17 /24



1 Primer Nivel Fuerza

1 : 100



2 Segundo Nivel Fuerza

1 : 100

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AREAS COMUNES

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A	ILUMINACIÓN GRADAS NIVEL 1,2,3	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B	ILUMINACIÓN NIVEL 1Y 2	14	20	1#12, 1#14, 1#16
C	ILUMINACIÓN NIVEL 3 Y 4	4	20	1#12, 1#14, 1#16
(D),ST	FUERZA NIVEL 1 SECADORA	4	20	1#12, 1#14, 1#16
E,G	SECADORA 1	1	2X40	2#8, 1#12
F,H	SECADORA 2	1	2X40	2#8, 1#12
I,K	SECADORA 3	1	2X40	2#8, 1#12
J,L	SECADORA 4	1	2X40	2#8, 1#12
M,O	CALENTADOR ELECTRICO	1	2X40	2#8, 1#12
N	FUERZA NIVEL 01	3	20	1#12, 1#14, 1#16

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B DERECHA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE AGUA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B IZQUIERDA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B CENTRO

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B ATRAS UNICO

	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO C

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (CC)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO C	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (OO)	FUERZA	6	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO A

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (AA)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO A	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (NN)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

SIMBOLOGIA
PLANTA DE FUERZA

	LINEA VIVA	TV	TELEVISIÓN / CABLE H=1.50
	POLIDUCTO DE Ø 1/2		CAMARA DE SEGURIDAD 360°
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		CAJA DE REGISTRO ROUTER INTERNET
	TOMACORRIENTE DOBLE H=0.40. H=1.10 M., H=1.50M ALTURA INDICADA		CAJA DE REGISTRO PARA TV
	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V PARA DUCHA		CALENTADOR ELÉCTRICO
	TOMACORRIENTE SIMPLE 110 V PARA INTEMPERIE		CPU CAMARAS DE SEGURIDAD
	TIMBRE		PANTALLA CAMARAS DE SEGURIDAD

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANTAS DE FUERZA N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:
18/24



1 TERCER NIVEL FUERZA

1 : 100



2 CUARTO NIVEL FUERZA

1 : 100

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AREAS COMUNES

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A	ILUMINACIÓN GRADAS NIVEL 1,2,3	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B	ILUMINACIÓN NIVEL 1 Y 2	14	20	1#12, 1#14, 1#16
C	ILUMINACIÓN NIVEL 3 Y 4	4	20	1#12, 1#14, 1#16
(D) ST	FUERZA NIVEL 1 SECADORA	4	20	1#12, 1#14, 1#16
E,G	SECADORA 1	1	2X40	2#8, 1#12
F,H	SECADORA 2	1	2X40	2#8, 1#12
I,K	SECADORA 3	1	2X40	2#8, 1#12
J,L	SECADORA 4	1	2X40	2#8, 1#12
M,O	CALENTADOR ELECTRICO	1	2X40	2#8, 1#12
N	FUERZA NIVEL 01	3	20	1#12, 1#14, 1#16

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B DERECHA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE AGUA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B IZQUIERDA

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B CENTRO

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO B ATRAS UNICO

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (BB)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO B	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (MM)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO C

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (CC)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO C	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (OO)	FUERZA	6	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NIVEL 2 APARTAMENTO A

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
A (AA)	ILUMINACIÓN APARTAMENTO A	3	20	1#12, 1#14, 1#16
B (NN)	FUERZA	9	20	1#12, 1#14, 1#16
F,H	CALENTADOR DE DUCHA	1	2X40	2#8, 1#12

SIMBOLOGIA

PLANTA DE FUERZA

	LINEA VIVA		TELEVISIÓN / CABLE H=1.50
	POLIDUCTO DE Ø 1/2		CAMARA DE SEGURIDAD 360º
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		CAJA DE REGISTRO ROUTER INTERNET
	TOMACORRIENTE DOBLE H=0.40. H=1.10 N., H=1.50M ALTURA INDICADA		CAJA DE REGISTRO PARA TV
	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V PARA DUCHA		CALENTADOR ELÉCTRICO
	TOMACORRIENTE SIMPLE 110 V PARA INTEMPERIE		CPU CAMARAS DE SEGURIDAD
	TIMBRE		PANTALLA CAMARAS DE SEGURIDAD

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANTAS DE FUERZA N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:
19/24



1 PRIMER NIVEL ESPECIALES

1 : 100



2 SEGUNDO NIVEL ESPECIALES

1 : 100

INSTALACIONES ESPECIALES

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
AA	CAMARA DE SEGURIDAD	4	-	TUBO CON GUÍA
BB	T.V E INTERNTET	33	-	TUBO CON GUÍA

SIMBOLOGIA

PLANTA DE FUERZA

———	LINEA VIVA	TV	TELEVISIÓN / CABLE H=1.50
- - - -	POLIDUCTO DE Ø 1/2		CAMARA DE SEGURIDAD 360°
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		CAJA DE REGISTRO ROUTER INTERNET
	TOMACORRIENTE DOBLE H=0.40, H=1.10 M., H=1.50M ALTURA INDICADA		CAJA DE REGISTRO PARA TV
	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V PARA SECADORA	CE	CALENTADOR ELÉCTRICO
	TOMACORRIENTE SIMPLE 110 V PARA INTEMPERIE		CPU CAMARAS DE SEGURIDAD
	TIMBRE		PANTALLA CAMARAS DE SEGURIDAD

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANTAS DE ESPECIALES N1 Y N2

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL
		X	

HOJA:

20/24



1 TERCER NIVEL ESPECIALES

1 : 100



2 CUARTO NIVEL ESPECIALES

1 : 100

INSTALACIONES ESPECIALES

CIRCUITO	USO	UNIDADES	FLIPON	ALAMBRE
AA	CAMARA DE SEGURIDAD	4	-	TUBO CON GUÍA
BB	T.V E INTERNTET	33	-	TUBO CON GUÍA

SIMBOLOGIA

PLANTA DE FUERZA

———	LINEA VIVA	TV	TELEVISIÓN / CABLE H=1.50
- - - -	POLIDUCTO DE Ø 1/2		CAMARA DE SEGURIDAD 360º
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		CAJA DE REGISTRO ROUTER INTERNET
	TOMACORRIENTE DOBLE H=0.40, H=1.10 M., H=1.50M ALTURA INDICADA		CAJA DE REGISTRO PARA TV
	TOMACORRIENTE DOBLE 220 V PARA SECADORA	CE	CALENTADOR ELÉCTRICO
	TOMACORRIENTE SIMPLE 110 V PARA INTEMPERIE		CPU CAMARAS DE SEGURIDAD
	TIMBRE		PANTALLA CAMARAS DE SEGURIDAD

PROPIETARIO:

PROYECTO:

APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:

ING. JUANJO

EJECUTÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

PLANTAS DE ESPECIALES N3 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:

ENERO 2026

ESCALA:

INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA
ESTRUCTURA
INSTALACIONES
CIVIL

HOJA:

21/24



1 PLANTA ACABADOS NIVEL 3

1 : 100



2 PLANTA ACABADOS NIVEL 4

1 : 100

PLANILLA DE PUERTAS.					
TIPO	CANTIDAD	ALTURA	ANCHO	MATERIAL	SISTEMA
P1	1	2.10	0.95	Metal	Abatible
P2	18	2.10	0.95	MDF	Abatible
P3	18	2.10	0.60	MDF	Abatible
P4	9	2.10	1.80	pvc blanco + vidrio	Corrediza
Total general: 46					

PLANILLA DE VENTANAS.							
TIPO	CANTIDAD	ALTURA	ANCHO	DINTEL	SILLAR	MATERIAL	SISTEMA
1	3	1.00	2.00	1.10	2.10	pvc blanco + vidrio	corrediza
2	9	0.70	1.80	1.40	2.10	pvc blanco + vidrio	corrediza
3	10	0.60	1.00	1.50	2.10	pvc blanco + vidrio	sifon
4	6	0.60	1.00	1.50	2.10	pvc blanco + vidrio	corrediza
5	3	0.60	0.60	1.50	2.10	pvc blanco + vidrio	sifon
Total general: 31							

NOMENCLATURA

R+C	REPELLO + CERNIDO
P.C	PISO CERÁMICO IMITACIÓN MADERA
T.C	TORTA DE CONCRETO
P.C.A	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE
A. H	AZULEJO EN BAÑO CON ALTURA INDICADA
1/A	AZULEJO EN BAÑO CON ALTURA INDICADA
V A S D	ALTURA, SILLAR Y DINTEL DE VENTANA
P C M	ACABADO EN PISO, CIELO Y MURO
	REPELLO + CERNIDO DIRECTO EN MURO
	REPELLO GRIS DIRECTO EN MURO
	ACABADO EN COLUMNAS REPELLO + CERNIDO DIRECTO EN COLUMNA
	ACABADO DE PINTURA NEGRA
	ACABADO FACHALETA TIPO LADRILLO

NOTA: LOS ACABADOS EN FACHADA SERAN ESPECIFICADOS EN EL PLANO DE ELEVACIONES Y SECCIONES

ESPECIFICACIONES :

-CERNIDO REMOLINEADO
EN CIELOS Y PAREDES EXTERIORES

-CERNIDO LISO
EN MUROS INTERIORES

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

DRENAJE PLUVIAL N1 Y N4

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA	ESTRUCTURA	INSTALACIONES	CIVIL

HOJA:
23/24



1 ELEVACIÓN PRINCIPAL

1 : 75



2 SECCIÓN TRANSVERSAL

1 : 75



3 SECCIÓN LONGITUDINAL

1 : 75

ESPECIFICACIONES :

-CERNIDO REMOLINEADO EN CIELOS Y PAREDES EXTERIORES

-CERNIDO LISO EN MUROS INTERIORES

PROPIETARIO:

PROYECTO:
APARTAMENTOS CUM

UBICACIÓN:

PLANIFICADO POR:
ING. JUANJO

EJECUTÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

DIBUJÓ:
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO

OBSERVACIÓNES

CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CONTENIDO:

(F) ING. JUANJO

FECHA:
ENERO 2026

ESCALA:
INDICADA

CATEGORÍA

ARQUITECTURA | ESTRUCTURA | INSTALACIONES | CIVIL

HOJA:
24/24